

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «БАРРЕНС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административный отдел</i>					
12025. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22025. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32025. Заместитель генерального директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42025. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52025. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62025. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72025. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82025. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92025. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102025. Менеджер по СМК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112025. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122025. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132025. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж</i>					
152025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162025. Специалист по тендерам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

172025. Менеджер отдела продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182025. Менеджер отдела продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192025. Помощник менеджера отдела продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сервисная и гарантийная служба					
202025. Начальник сервисной и гарантийной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212025. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222025. Помощник начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232025А(242025А; 252025А; 262025А; 272025А; 282025А; 292025А; 302025А; 312025А; 322025А). Сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332025. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342025. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел АСУ ТП					
352025. Начальник отдела АСУ ТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362025. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372025. Ведущий инженер КИ-ПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382025. Ведущий инженер АСУ ТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392025. Инженер АСУ ТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро новой техники					
402025. Начальник конструкторского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412025А(422025А; 432025А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442025А(452025А; 462025А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472025. Помощник инженера-	Рекомендации по улучшению условий				

конструктора									
482025. Технический секретарь конструкторского бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Бухгалтерия</i>									
492025. Ведущий экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>									
502025. Начальник отдела материально-технического снабжения		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
512025А(522025А; 532025А). Менеджер по снабжению		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Отдел технического контроля</i>									
542025. Начальник ОТК		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
552025. Заместитель начальника ОТК		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
562025. Старший контролер качества		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
572025А(582025А; 592025А; 602025А; 612025А; 622025А; 632025А). Контролер качества		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Склад</i>									
642025. Заведующий складом		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
652025. Старший кладовщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
662025А(672025А; 682025А; 692025А; 702025А; 712025А; 722025А; 732025А; 742025А). Кладовщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
752025. Оператор склада		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
762025. Оператор склада		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
772025. Подсобный рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Планово-экономический отдел</i>									
782025. Ведущий экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
792025. Экономист по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

802025. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производство				
812025. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
822025. Начальник производства механической обработки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
832025. Начальник по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
842025. Главный сварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
852025. Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок производства металлоконструкций</i>				
862025. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
872025А(882025А; 892025А). Маляр	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
902025. Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
912025. Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
922025. Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
932025. Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
942025А(952025А; 962025А; 972025А; 982025А; 992025А; 1002025А; 1012025А). Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1022025. Оператор станков с ПУ плазменной резки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1032025. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1042025. Газосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1052025. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

1062025A(1072025A; 1082025A; 1092025A; 1102025A; 1112025A; 1122025A; 1132025A; 1142025A; 1152025A; 1162025A; 1172025A). Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
Участок сборки цитовой про- дукции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1182025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1192025. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1202025. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1212025A(1222025A; 1232025A). Электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Электромонтажный участок				
1242025. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1252025A(1262025A; 1272025A; 1282025A; 1292025A). Электро- монтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок сборки компрессоров				
1302025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1312025. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1322025. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1332025A(1342025A; 1352025A; 1362025A; 1372025A; 1382025A). Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок механической обра- ботки				
1392025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1402025. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1412025A(1422025A; 1432025A). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1442025. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 17.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник технологического отдела

(должность)

(подпись)

Паньков Андрей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.07.25

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по персоналу

(должность)

(подпись)

Буленок Ангелина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.07.25

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Королев Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.07.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

608

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Габриадзе Юрий Шотович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2025

(дата)

